

GULVSKAP STATIV

Norsk kvalitet til konkurransedyktige priser!

BRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILBRYTER/AUTOMAT

FUNKSJONSKONTROLL:

- Trykk på "test"-knappen (T)
- Hvis jordfeilbryter fungerer, vil den koble ut
- Hvis jordfeilbryter ikke kobler ut, er den defekt
- Kontakt elektroinstallatør snarest
- Funksjonskontroll av jordfeilbryter skal utføres en gang hver 6. måned

HVIS JORDFEIL OPPSTÅR:

- Alle apparater på denne kursen slås av – stopper trekkes ut
- Koble inn jordfeilbryter igjen
- Hvis jordfeilbryter slår ut umiddelbart, kontakt elektroinstallatør
- Hvis ikke jordfeilbryter slår ut umiddelbart, koble til ett og ett apparat til jordfeilbryter slår ut
- Defekt apparat må ikke brukes før det er reparert av en elektroreparatør
- Koble så til resten av apparatene

Jordfeil kan medføre brann og berøringsfare og skal utbedres snarest!



DEMAS a.s.

TE 77 18 91 00
Epost: demas@demas.no • Web: www.demas.no

14.2007 www.demas.no

-XF1

-XF2

-XF3

-XF4

-XF5

-XF6

-XF7

-XF8

-XF9

-XF10

-XF11

TAVLE-KONFIGURATOR


Komplett dokumentasjon og pris samtidig som du bestiller tavler og skap!
Helt uten ekstra kostnader!

- ✓ Påkrevd dokumentasjon genereres automatisk. Dette gjør også leveringstiden kortere.
- ✓ Definér skapet/tavla akkurat slik du ønsker.
- ✓ Mindre rutinearbeid!
- ✓ Pris beregnes automatisk!
- ✓ Feilkommunikasjon i bestillings- og dokumentasjonprosess elimineres!
- ✓ Høyere leveringssikkerhet. Bestillinger gjennom tavlekonfiguratoren går direkte ut i produksjon uten videre saksbehandling!



+
SKAP/TAVLE

+
DIN PRIS



Tavlekonfiguratoren og nettbutikken vår finner du på
www.demas.no

TAVLE- OG BRYTERSERVICE

Demas AS har et team av ingeniører og servicemontører med omfattende kunnskap om elektriske tavler og flere tiårs erfaring med brytere fra ABB som utfører bryterservice og verntesting.

Sikkerheten til enhver elektrisk installasjon avhenger av at effektbrytere og vern fungerer feilfritt når det er nødvendig. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å sikre at effektbrytere og vern fungerer som de skal når det virkelig trengs.

Hvorfor er vedlikehold viktig?

Mekanisk stress og andre påvirkninger over tid kan føre til svikt i elektrisk utstyr, og riktig vedlikehold er nøkkelen for å forhindre farlige situasjoner og kostbare reparasjoner. Regelmessige inspeksjoner anbefales for å oppdage potensielle problemer tidlig og unngå unødvendige konsekvenser.

Bryterservice

Alle luftbrytere krever jevnlig inspeksjon, rengjøring og smøring for å sikre pålitelig drift. Demas AS tilbyr grundig bryterservice i samsvar med produsentens retningslinjer, inkludert inspeksjon av bryterpoler, rengjøring og smøring av bevegelige deler, samt funksjonstesting.

Tavleservice

Elektrisk utstyr forringes over tid, og regelmessige inspeksjoner er viktige for å oppdage potensielle problemer tidlig. Vårt tavleserviceprogram inkluderer en grundig visuell sjekk for å oppdage varmgang og skader, sjekk av tilkoblinger og isolatorer, ettertrekking av tilkoblingspunkt, og rengjøring.

Rapportering

Etter gjennomført arbeid utarbeider vi en detaljert rapport som dokumenterer utførte tjenester. Eventuelle avvik eller mangler blir nøye vurdert, og vi gir anbefalinger for korrigerende tiltak og reparasjoner.



Ta kontakt med Geir Nilsen på epost
gnilsen@demas.no



Tekniske data

Materiale:	Galvanisert stålplate
Tetthet:	IP20-IP30
Styrke:	IK10
Farge:	RAL7035
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxypolyester)
Materialtykkelse:	1,25 mm
Standarder:	EN 60529 EN 62262 IEC/EN 62208
Hull i topp:	Bredde 450/600: 4xFL21 Bredde 750: 6xFL21



Skapet leveres med og uten målerplass. Alternativer med 10" rack-ramme + montasjeplate for svakstrøm.


Meget arbeidsvennlige med stor fleksibilitet.



Leveres opp til IP30



Slagsikker (IK10)



Spenning




Lakk i høy kvalitet

Stativ, med målerplass


Varenr.	Beskrivelse	B	H	D	Moduler
2407029	7-rader	450	2000	250	169
2407030	7-rader	600	2000	250	252

Stativ, uten målerplass

Varenr.	Beskrivelse	B	H	D	Moduler
2407039	10-rader	450	2000	250	220
2407040	10-rader	600	2000	250	300
2407041	10-rader	750	2000	250	380




2407029




2407030



2407039



2407040



2407041

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.



Tekniske data

Materiale:	Galvanisert stålplate
Tetthet:	IP20-IP55
Styrke:	IK10
Farge:	RAL7035
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxy polyester)
Materialtykkelse:	1,25 mm
Standarder:	EN 60529 EN 62262 IEC/EN 62208
Hull i topp:	Bredde 450/600: 4xFL21 Bredde 750: 6xFL21



Skapet leveres med og uten målerplass. Alternativer med 10" rackramme + montasjeplate for svakstrøm.


Meget arbeidsvennlige med stor fleksibilitet.



Leveres opp til IP55



Slagsikker (IK10)



Spenning



Lakk i høy kvalitet

Gulvskap, med målerplass


Varenr.	Beskrivelse	B	H	D	Moduler
2407044	5-rader, trafomåling	750	2000	250	248
2407026	6-rader	450	1720	250	138
2407027	6-rader	600	1720	250	216
2407000	7-rader	450	2000	250	158
2407001	7-rader	600	2000	250	245
2407005	7-rader	750	2000	250	322




Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Gulvskap, med målerplass og IKT-felt

Varenr.	Beskrivelse	B	H	D	Moduler
2407028	3-rader	600	1720	250	129
2407003	4-rader	600	2000	250	158



2407028




2407003


Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Gulvskap, uten målerplass


Varenr.	Beskrivelse	B	H	D	Moduler
2407036	10-rader	450	2000	250	200
2407037	10-rader	600	2000	250	290
2407038	10-rader	750	2000	250	370



2407036






2407037



2407038

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Referanser



Kontakt oss

Dyrøy/Brøstadbotn



Levi Jensen
Adm. direktør
Telefon: 771 89 113
E-post: levi@demas.no



Rakel Jensen
Ass. direktør / Adm. leder
Telefon: 771 89 111
E-post: rakel@demas.no



Håvard Tobiassen
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 120/957 99 153
E-post: haavard@demas.no



Frode Forsberg
Prosjektingeniør/Automasjon
Telefon/Mobil: 771 89 118/970 72 802
E-post: forsberg@demas.no



Joacim Skogstad
Teknisk tegner
Telefon: 771 89 114
E-post: joacim@demas.no



Kristian Ludvigsen
Teknisk tegner
Telefon: 771 89 109
E-post: kristian.ludvigsen@demas.no



Øyvind Østrem Skoglund
Utviklingsingeniør
Telefon: 771 89 133
E-post: oyvind@demas.no



Jan Fredrik Leibnitz
Salgsingeniør/innkjøp
Telefon/Mobil: 771 89 110/924 79 444
E-post: jan.fredrik@demas.no

Hønefoss




Atle Nilsen
Avdelingsleder, øst
Telefon: 771 89 139
E-post: atle@demas.no



Geir Nilsen
Senioringeniør
Telefon/Mobil: 771 89 137/916 21 325
E-post: gnilsen@demas.no



Håvar Even Heitmann
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 138/908 91 694
E-post: haavar.heitmann@demas.no



Jonas Jensen
Tavlemontør
Telefon/Mobil: 771 89 135/488 43 054
E-post: jonas@demas.no



Svein Skogstad
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 134/488 43 056
E-post: svein.skogstad@demas.no



Bjørn Erik Gjøvland
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 141/488 43 029
E-post: bjorn.erik@demas.no

Harstad



Odd Ivar Moen
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 140/907 45 110
E-post: oimoen@demas.no

Forespørsler




Oppdragsforespørsler
E-post: tilbud@demas.no



Administrasjon
E-post: adm@demas.no

- 
- EL-TAVLER • BRYTERSERVICE • INFRASTRUKTURSKAP
 - DOBBELVEGGSKAP • GULVSKAP • STATIVSKAP
 - BOLIGSKAP • TILKNYTNINGSSKAP • LØSMATERIELL



www.demas.no



demas@demas.no



77 18 91 00

DYRØY

DEMAS AS (Hovedkontor)
TVERRVEIEN 27
9311 BRØSTADBOTN

HARSTAD

DEMAS AS
NORMANNS GATE 3
9405 HARSTAD

HØNEFOSS

DEMAS AS
FLYPLASSVEIEN 31
3514 HØNEFOSS